




LMI Co.

شیرآلات بدنه نشکن



- شیر پروانه‌ای
- شیریک طرفه
- شیر گشویی
- شیر هوا



شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام)

با بیش از نیم قرن تجربه در تولید و آبادانی



LMI Co.



شیر یکطرفه وزنهای Non-Return Valve



شیرهای یکطرفه

شیرهای یکطرفه از جمله شیرهای خودکار می‌باشند که نه تنها بر روی مسیر اغلب لوله‌های مورد استفاده در صنایع مختلف، بلکه در خروجی اغلب پمپ‌ها به جهت جلوگیری از بازگشت سیال در لوله‌ها و مسیرهایی که سیال در آنها حرکت دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

● شیر یکطرفه وزنهای فلنچ دار

این شیرها به منظور جلوگیری از برگشت آب در خطوط آبرسانی استفاده و از صدمه دیدن سایر اجزاء جلوگیری به عمل می‌آورد. بطوريکه هر زمان جهت حرکت جريان سیال معکوس شود، به سرعت جريان سیال را به طور كامل قطع کرده و تا هنگامی که جهت حرکت سیال به حالت قبل برنگردد، شیر کاملاً بسته خواهد ماند و بعد از برقراری جريان سیال در جهت صحیح، دیسک شیر یکطرفه دوباره به صورت خودکار باز گردیده و جريان سیال برقرار می‌شود.

● گستره تولید و محدوده کاربرد:


قطر اسمی:.....	DN 200 - 800
فشار اسمی:.....	PN 10, 16, 25
گستره دمای مجاز:.....	-10°C / +65°C
سیال قابل استفاده: آب	

● استانداردهای تولید:

استاندارد شیرآلات صنعتی - شیرآلات یکطرفه چدنی
استاندارد شیرآلات صنعتی - ابعاد وجه تا وجه فلنچها
استاندارد فلنچها و اتصالات مربوطه - فلنچهای مدور برای شیرآلات، لوله‌ها و اتصالات چدنی
استاندارد پوشش‌دهی شیرآلات و اتصالات با رنگ اپوکسی پودری و یا مایع
استاندارد شیرآلات صنعتی - تست تحت فشار برای شیرآلات
استاندارد ریخته‌گری - چدن گرافیت کروی
استاندارد ملی شیرهای یکطرفه چدنی - نوع پروانه‌ای

DIN EN 12334
DIN EN 558
DIN EN 1092-2
DIN 3476
ISO 5208
DIN EN 1563
ISIRI 4842

مشخصات فنی



ردیف	نام قطعه	جنس
1	بدنه	چدن نشکن با پوشش اپوکسی
2	دیسک	چدن نشکن با پوشش اپوکسی
3	استوپر	فولاد ضدزنگ
4	مهره	فولاد ضدزنگ EN ISO4032
5	بوش	بوش تفلونی (فولاد کالوانیزه با روکش تفلونی)
6	خارتخت	فولاد ضدزنگ
7	محور سمت بازو	فولاد ضدزنگ
8	ربینگ آبیند	برنج / برنز
9	اورینگ	لستیک EPDM / NBR
10	اورینگ	لستیک EPDM / NBR
11	درپوش یاتاقان باز	چدن نشکن / فولاد با پوشش اپوکسی
12	پیچ آلن EN ISO4762	فولاد با پوشش گالوانیزه
13	پیچ مغزی	فولاد با پوشش گالوانیزه
14	بازو	چدن نشکن / فولاد با پوشش اپوکسی
15	واشر	فولاد
16	پیچ آلن	فولاد با پوشش گالوانیزه
17	پیچ سرشش گوش	فولاد
18	پیچ سرشش گوش	فولاد
19	وزنه	چدن نشکن با پوشش اپوکسی
20	مهره	فولاد
21	اورینگ	لستیک EPDM / NBR
22	محور	فولاد ضدزنگ
23	اورینگ	لستیک EPDM / NBR
24	دروپوش یاتاقان باز	فولاد
25	نشیمنگاه آبیندی	فولاد ضدزنگ

LMI Co.



برخی از پروژه‌ها:

- پروژه خط انتقال آب خلیج فارس
- پروژه آب شیرین کن بندرعباس
- پروژه سد آزاد
- پروژه سد سرنى
- پروژه سد ماملو
- پروژه طرح گرم‌سیری



شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام)

دفتر مرکزی و کارخانه شماره ۱:

تهران، بزرگراه آیت‌الله سعیدی، چهاردانگه

تلفن: ۰۲۱ ۵۵۲۴۲۹۶۸ فکس: ۰۲۱ ۵۵۲۴۶۱۹۶

واحد فروش:

تلفن: ۰۲۱ ۵۱۰۹۲۵۱۰ فکس: ۰۲۱ ۵۵۲۴۶۱۹۶

کارخانه شماره ۲:

اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای بلوار نگارستان

تلفن: ۰۲۱ ۵۶۲۳۱۶۶۷ فکس: ۰۲۱ ۵۶۲۳۱۶۶۶

وپ سایت: www.valve.lmico.net

ایمیل: info@lmico.net

ایمیل فروش: sales@lmico.net



جهت دسترسی به آخرین ویرایش کاتالوگ به وپ سایت شرکت مراجعه نمایید.

